

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (Europos Sąjungos Oficialusis leidinys L 396 su vėlesniais pakeitimais) reikalavimus



### ACEPTIR 200 SE

Sudarymo data: 15.10.2025

Atnaujinimo data: -

Versija: 1.0/LT

## 1 skirsnis. MEDŽIAGOS / MIŠINIO IDENTIFIKAVIMAS IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

### 1.1. Produkto identifikatorius

#### ACEPTIR 200 SE

### 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Augalų apsaugos priemonė – insekticidas suspensijos-emulsijos pavidalu. Skirta naudoti profesionaliems naudotojams. Naudoti vadovaujantis etiketės instrukcijomis.

### 1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas: INNIGO Sp. z o.o.

Adresas Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Varšuva

Mokesčių mokėtojo kodas (NIP) 557-16-98-060

Telefonas +48 22 468 26 70

El. paštas [biuro@innigo.com](mailto:biuro@innigo.com)

Už saugos duomenų lapą atsakingas asmuo: RD@chemirol.com.pl

### 1.4. Pagalbos telefono numeris Lenkijoje

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 52 362 052.

## 2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas pagal galiojančias taisykles.

### 2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal 1272/2008 (CLP) reglamentą

Acute Tox. 4, H302

Repr. 2, H361d

Aquatic Acute 1, H400

Aquatic Chronic 1, H410

### 2.2. Ženklinimo elementai

Klasifikavimas pagal 1272/2008 (CLP) reglamentą



## ATSARGIAI

### Pavojingumo frazės (H frazės):

**H302** – Kenksminga prarijus.

**H361d** – Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui.

**H410** – Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

### Atsargumo frazės (P frazės):

**P201** – Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas.

**P264** – Po naudojimo kruopščiai nuplaukite rankas.

**P280** – Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti veido apsaugos priemones.

**P308 + P313** – Esant poveikiui arba jeigu numanomas poveikis: kreiptis į gydytoją.

**P391** – Surinkti ištekėjusią medžiagą.

**P501** – Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.

**EUH208** – Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3-onas. Gali sukelti alerginę reakciją.

**EUH401** – Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.

### 2.3. Kiti pavojai

Mišinyje nėra sudedamųjų dalių, kurios laikomos patvariomis, bioakumuliacinėmis ir toksiškomis (PBT) arba labai patvariomis ir labai bioakumuliacinėmis (vPvB), kurių lygis yra 0,1 % ar didesnis.

Mišinyje nėra ingredientų, pripažintų endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis pokštas. 57 lit. f) REACH reglamentas arba Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentas (ES) 2018/605 0,1 % arba didesnis lygis.

## 3 skirsnis. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDĄSIAS DALIS

### 3.2. Mišinys

Sudedamosios dalys, keliančios pavojų sveikatai ar aplinkai:

| Cheminis pavadinimas                                                        | Indekso Nr.  | CAS Nr.     | EB Nr.    | REACH registracijos Nr. | Kiekis [% nurodytos medžiagos] | Klasifikavimas pagal CLP                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acetamidrid (E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamide | 608-032-00-2 | 135410-20-7 | -         | Netaikoma*              | 19 - 20                        | Aquatic Chronic 1, H410<br>M=10<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M=10<br>Acute Tox. 3, H301<br>ATE = 140 mg/kg bw<br>Repr. 2, H361d                                                                  |
| Alcohols, C12-15, ethoxylated                                               | -            | 68131-39-5  | -         | 01-2119488720-33-XXXX   | 1.35 – 1.45                    | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                               |
| 1,2-benzotiazol-3-onas                                                      | 613-088-00-6 | 2634-33-5   | 220-120-9 | 01-2120761540-60-XXXX   | 0.01–0.02                      | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H330<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>(SCL ≥ 0.036 %)<br>Aquatic Acute 1, H400<br>M=1<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>M=1 |

\* Šios cheminės medžiagos ar jos registracijos numerio nėra naudojimo atveju registracija netaikoma, metiniam kiekiui tonomis registruoti nereikia arba registracija numatoma vėlesniu registracijos terminu.

Visus ženklus ir H frazes galite rasti 16 skirsnyje.

## 4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

### 4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendros rekomendacijos:

Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Užterštus drabužius nusivilkite ir išskalbkite prieš kitą kartą naudojant. Avarijos atveju arba pasijutę blogai, nedelsdami kreipkitės į gydytoją (jei įmanoma, parodykite etiketę).

Kaip elgtis:

- įkvėpus: išvesti nukentėjusį į gryną orą. Prireikus duokite deguonies arba atlikite dirbtinį kvėpavimą. Stipresnio apsinuodijimo atvejų kreipkitės į gydytoją;
- patekus ant odos: Jeigu pasireiškia odos sudirgimas: kreiptis į gydytoją medicinos pagalbos.
- patekus į akis: nedelsdami praskalaukite akis dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais. Jeigu akių sudirginimas išlieka: kreiptis į gydytoją medicinos pagalbos.
- prarijus: nesukelti vėmimo nepasikonsultavus su gydytoju. Praskalaukite burną vandeniu. Neduokite nieko per burną, jeigu nukentėjusysis yra be sąmonės.

Patekus į burną arba nurijus, reikėtų apsvarstyti šias priemones: skrandžio plovimas su aktyvinta anglimi, prireikus — tolesnis gydymas.

### 4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Nėra duomenų.

### 4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Sprendimą priima gydytojas, įvertinęs nukentėjusiojo būklę.

Priešnuodis: nėra.

Taikyti simptominių gydymą.

## 5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

Bendros rekomendacijos:

Iš pavojingos zonos išprašykite pašalinius gaisro likvidavime nedalyvaujančius asmenis. Pašalinkite uždegimo šaltinius, nerūkykite. Prireikus iškveskite gaisrininkus. Neįkvėpkite gaisro ar sprogimo metu išsiskiriančių dūmų.

## 5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: alkoholiui atsparios putos arba sausieji gesinimo milteliai (A, B, C), anglies dioksidas (gesintuvas), smėlis ar žemė, vandens rūkas. Naudokite gaisro gesinimo priemones, tinkamas aplinkos sąlygoms. Netinkamos gesinimo priemonės: stipri vandens srovė.

## 5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro metu aukštoje temperatūroje išsiskiria pavojingi skilimo produktai, pvz., anglies oksidai, azoto oksidai, chloro junginiai.

## 5.3. Patarimai gaisrininkams

Gaisro zonoje esančios talpos turi būti vėsinos purškiamu vandens srove, ir, jeigu įmanoma, pašalintos iš pavojingos zonos. Jeigu gaisras kilo uždaroje patalpoje, būtina dėvėti apsauginius drabužius ir naudoti suslėgto kvėpavimo aparatą. Neleiskite gaisrui gesinti naudojamam vandeniui patekti į paviršinius ir gruntinius vandenius ir kanalizaciją. Po gaisro likusias medžiagas ir užterštą gesinimo vandenį pašalinkite pagal taisykles.

# 6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

## 6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Naudokite asmens apsaugos priemones: apsauginius drabužius, pirštines, veido apsaugą. Venkite kontakto su išsipylusia arba ištekęs medžiaga. Venkite sąlyčio su oda, akimis ir drabužiais. Apribokite pašalinių asmenų patekimą į avarijos zoną, kol vykdomos atitinkamos valymo operacijos.

## 6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Nepilti į kanalizaciją. Neleiskite medžiagai patekti į nuotėkas, kanalizacijas, vandens telkinius. Naudokite tinkamas talpas, kad išvengtumėte aplinkos užteršimo. Aplinkos taršos atveju praneškite atitinkamoms tarnyboms.

## 6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Neleisti pasklisti ir pašalinti surenkant atitinkama skystį absorbuojančia rišančia medžiaga (smėliu, diatomitu, pjūvenomis, universalia rišančiąja medžiaga). Surinkite sugadintas talpas ir sudėkite sandariai uždarytoje pakaitinėje pakuotėje. Surinkite užterštą medžiagą į tinkamai paženklintas talpyklas ir utilizuokite pagal galiojančias taisykles. Surinkus visą medžiagą išplaukite avarijos vietą ir išvėdinkite patalpą.

## 6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Utilizuokite pagal saugos duomenų lapo 13 skirsnio nurodymus.  
Valymo metu naudokite individualias saugos priemones, išvardintas 8 skirsnyje.

# 7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

## 7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Laikykites darbų su cheminėmis medžiagomis saugos ir higienos taisyklių ir nuostatų. Produkto naudojimo metu negalima nei gerti, nei valgyti, nei rūkyti. Prieš įeidami į valgymui skirtą vietą, nusivilkite užterštus drabužius ir nusiimkite apsaugos priemones. Išskalbkite užterštus drabužius prieš juos dėvint pakartotinai. Venkite išpylimo. Neįkvėpkite produkto garų. Po produkto naudojimo nusioplaukite rankas. Venkite aukštų temperatūrų, karštų paviršių ir atviros ugnies. Naudokite individualias saugos priemones, išvardintas 8 skirsnyje.

## 7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Laikyti tik sandariai uždarytose originaliose pakuotėse, sausoje vietoje, ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei 30 °C temperatūroje. Laikyti pašaliniams asmenims neprieinamoje vietoje. Laikyti toli nuo vaikų ir gyvūnų. Ne laikyti kartu su maistu, gėrimais ir gyvūnų pašarais. Laikyti toli nuo šilumos šaltinių ir šiltų paviršių.

## 7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Būtina tiksliai laikytis augalų apsaugos priemonės naudojimo etiketės instrukcijos.

# 8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA /ASMENS APSAUGA

## 8.1. Kontrolės parametrai

Mišinių komponentų didžiausia leistina koncentracija (DLK) ir didžiausia leistina momentinė koncentracija (DLMK):  
[Darbo ir socialinės politikos ministro 2018 m. birželio 12 d. REGLAMENTAS „Dėl didžiausių leistinų sveikatai kenksmingų veiksmų koncentracijų ir intensyvumo darbo aplinkoje“ (2018 m. Įstatymų leidinys, 1286 p.), su pakeitimais]

neapibrėžta

Gamintojo nurodyta didžiausia leidžiama mišinių sudedamųjų dalių koncentracija:  
Acetamidipridas 8 h: nenustatyta

## 8.2. Poveikio kontrolė

Reikalaujamas apsaugos lygis ir kontrolės tipai priklauso nuo potencialaus poveikio sąlygų. Kontrolės metodus būtina rinkti remiantis vietos sąlygų rizikos įvertinimu.

### Akių ir (arba) veido apsauga:

Naudokite apsauginius akinius arba veidą apsaugančią kaukę (pagal EN 166 normą).

### Odos apsauga:

#### Rankų apsauga:

Naudojant preparatą profesinėje veikloje, planuojant dažną ar ilgalaikį poveikį, rankų apsauga turėtų būti pasirinkta atsižvelgiant į darbo sąlygas. Tinkamos chemikalams atsparios apsauginės pirštinės (EN 374), taip pat esant ilgesniam tiesioginiam kontaktui (rekomenduojama: apsauginis rodiklis 6, atitinkantis > 480 min. pralaidumo laiką pagal EN 374): pvz., nitrilo kaučiukas (0,4 mm), chloropreno kaučiukas 0,5 mm), polivinilchloridas (0,7 mm) ir kt.

#### Pirštinių medžiaga:

Tinkamų pirštinių parinkimas priklauso ne tik nuo medžiagos, bet ir nuo prekės ženklo ir kokybės, pasireiškiančios dėl gamintojų skirtumų. Pirštinių medžiagos atsparumą galima nustatyti atlikus testus. Tikslų pirštinių sunaikinimo laiką turi nustatyti gamintojas.

#### Kita:

Kūno apsaugos priemonės turėtų būti pasirinktos atsižvelgiant į vykdomą veiklą ir galimą poveikį, pvz., prijuostė, apsauginiai batai, chemikalams atsparūs apsauginiai drabužiai (pagal EN 14605).

### Kvėpavimo organų apsauga:

Neįkvėpkite produkto garų. Kvėpavimo organų apsauga esant nepakankamam vėdinimui: kietųjų ir skystųjų dalelių filtrai su vidutinio filtravimo efektu, pvz., EN 143 arba 149, tipas P2 I FFP2).

Apsauga nuo terminių pavojų:

Netaikoma.

## Poveikio aplinkai kontrolė

Neleiskite pasklisti aplinkoje ir patekti į kanalizaciją ir vandentakius.

## 9 skirsnis. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

### 9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Išvaizda:                                                         | homogeninis baltas skystis    |
| Kvapų:                                                            | tipiškas                      |
| Kvapo slenkstis:                                                  | nėra duomenų                  |
| 1 % vandens suspensijos pH:                                       | 5.7 – 6.1                     |
| Lydomosi/užšalimo temperatūra:                                    | 74 °C (virimas)               |
| Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūrų diapazonas:      | nėra duomenų                  |
| Pliūpsnio temperatūra:                                            | neturi pliūpsnio temperatūros |
| Garavimo greitis:                                                 | nėra duomenų                  |
| Degumas:                                                          | netaikoma                     |
| Viršutinė/apatinė degumo riba arba viršutinė/apatinė sprogo riba: | netaikoma                     |
| Garų slėgis:                                                      | nėra duomenų                  |
| Garų tankis:                                                      | nėra duomenų                  |
| Santykinis tankis:                                                | 1.058                         |
| Tirpumas:                                                         | sudaro suspensiją             |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo:                   | nėra duomenų                  |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra:                                | 475 °C                        |
| Skilimo temperatūra:                                              | nėra duomenų                  |

|                         |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| Klampa:                 | 20 °C temperatūroje: | 40 °C temperatūroje: |
| 5.00 s <sup>-1</sup>    | 519 mPa·s,           | 416 mPa·s            |
| 10.00 s <sup>-1</sup>   | 332 mPa·s,           | 276 mPa·s            |
| 25.00 s <sup>-1</sup>   | 186 mPa·s,           | 159 mPa·s            |
| 50.00 s <sup>-1</sup>   | 121 mPa·s.           | 104 mPa·s            |
| Sprogstamumas:          | nesproguos           |                      |
| Oksiduojančios savybės: | nesproguos           |                      |
| Dalelių savybės:        | nėra duomenų         |                      |

## 9.2. Kita informacija

Paviršiaus įtempimas 37.52 mN/m (0.2 % m/m esant 20 °C).

## 10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

### 10.1. Reaktingumas

Sandėliuojant ir naudojant pagal paskirtį, nepasižymi reaktingumu.

### 10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus naudojant, transportuojant ir sandėliuojant įprastomis sąlygomis.

### 10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavojingų reakcijų nežinoma naudojant ir sandėliuojant įprastomis sąlygomis.

### 10.4. Vengtinios sąlygos

Temperatūros, esančios už saugojimo diapazono ribų, tiesioginiai saulės spinduliai.

### 10.5. Nesuderinamos medžiagos

Būtina naudoti, kaip nurodyta etiketės instrukcijoje. Naudoti mišiniuose su kitais nei rekomenduojamais produktais draudžiama.

### 10.6. Pavojingi skilimo produktai

Terminio skilimo metu susidaro toksiškos dujos, pvz., anglies oksidai, azoto oksidai, chloro junginiai.

## 11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

### 11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

#### Mišinio duomenys:

Ūmus toksiškumas:

- per burną: LD<sub>50</sub> > 300 mg/kg k. m. (Acute Tox. 4, H302)
- per odą: LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg k. m.
- įkvėpimas: LC<sub>50</sub> > 20 mg/L

Dirginimas:

- akių: nedirgina akių
- odos: nedirgina odos

Jautrinantis poveikis:

- odai (jūros kiaulytė): neturi jautrinamojo poveikio (remiantis Magnussono/Kligmano skalę)

Toksiškumas įkvėpus (S.A.) LD<sub>50</sub> > 1.15 mg/l oro (žiurkė)

**Ėsdinamasis poveikis:** produktas turi sudedamųjų dalių, pasižyminčių ėsdinamuoju poveikiu (<1 %).

**Jautrinamasis poveikis:** produktas turi sudedamąją dalį, pasižyminčių identifikuotu jautrinamuoju poveikiu (<0,1 %)

**Kancerogeniškumas:** produktas neturi sudedamųjų dalių, pasižyminčių identifikuotu kancerogeniniu poveikiu

**Mutageniškumas:** produktas neturi sudedamųjų dalių, pasižyminčių identifikuotu mutageniniu poveikiu

**Kenksmingas poveikis reprodukcijai:** produkte yra sudedamoji dalis (acetamipridas), kurios nustatytas žalingas poveikis reprodukcijai (Repr 2, H361d).

**Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – vienkartinis poveikis**

Esant įprastoms naudojimo ir tvarkymo sąlygoms, mažai tikėtina, kad gali būti keliamas žalingas poveikis.

**Specifinis toksiškumas konkrečiam organui – kartotinis poveikis**

Esant įprastoms naudojimo ir tvarkymo sąlygoms, mažai tikėtina, kad gali būti keliamas žalingas poveikis.

**Informacija apie tikėtinus poveikio būdus – DĖMESIO! Produktas nevysiškai ištirtas**

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Patekus ant odos:</b>               | gali sukelti sudirginimą, alerginę odos reakciją.       |
| <b>Absorbcija per odą:</b>             | gali turėti žalingą poveikį absorbcijos per odą atveju. |
| <b>Patekus į akis:</b>                 | gali sukelti akių sudirginimą.                          |
| <b>Prarijus:</b>                       | gali būti žalingas prarijus                             |
| <b>Poveikis per kvėpavimo organus:</b> | gali dirginti gleivinę ir viršutinius kvėpavimo takus.  |

**11.2 Informacija apie kitus pavojus**

**11.2.1. Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Mišinyje nėra ingredientų, pripažintų endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis pokštas. 57 lit. f) REACH reglamentas arba Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentas (ES) 2018/605 0,1 % arba didesnis lygis.

**11.2.2. Kita informacija**

Papildomos informacijos nėra.

## 12 skirsnis. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

**12.1. Toksiškumas**

Mišinio duomenys:

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| - gėlavandenės žuvis (Rainbow trout):          | LC <sub>50</sub> /96h > 100 mg/L  |
| - dafnija ( <i>Daphnia magna</i> ):            | EC <sub>50</sub> /48h > 100 mg/L  |
| - dumbliai ( <i>Pseudokirchneriella sub</i> ): | EyC <sub>50</sub> /72h > 100 mg/L |
|                                                | ErC <sub>50</sub> /72h > 100 mg/L |

Ūmus toksiškumas bitėms:

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| - per burną     | LD <sub>50</sub> > 100 µg produkto/bitė |
| - kontakto metu | LD <sub>50</sub> > 100 µg produkto/bitė |

**12.2. Patvarumas ir skaidumas**

Acetamipridas: DT<sub>50</sub> = 2.6 d, nėra labai patvarus dirvožemyje

**12.3. Bioakumuliacijos potencialas**

Acetamipridas: log Pov = 0.80 25 °C temperatūroje

**12.4. Judumas dirvožemyje**

Acetamipridas: Koc = 106.5 mL/g

**12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai**

Mišinyje nėra sudedamųjų dalių, kurios laikomos patvariomis, bioakumuliacinėmis ir toksiškomis (PBT) arba labai patvariomis ir labai bioakumuliacinėmis (vPvB), kurių lygis yra 0,1 % ar didesnis.

**12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės**

Mišinyje nėra ingredientų, pripažintų endokrininę sistemą ardančiomis medžiagomis pokštas. 57 lit. f) REACH reglamentas arba Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentas (ES) 2018/605 0,1 % arba didesnis lygis.

**12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis**

Nėra informacijos apie kitus nepageidaujamus mišinio poveikius.

## 13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

**13.1. Atliekų apdorojimo metodai**

[EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/98/EB 2008 m. lapkričio 19 d. dėl atliekų ir panaikinanti tam tikras direktyvas, EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 94/62/EB 1994 m. gruodžio 20 d. dėl pakuočių ir pakuočių atliekų su pakeitimais.]

Medžiagos likučių šalinimas:

Atliekų ir vienkartinį pakuočių šalinimą turėtų atlikti specializuotos įmonės, atliekų šalinimo būdas turėtų būti suderintas su kompetentingu vietos aplinkosaugos skyriumi. Pakuotės turi būti traktuojamos kaip pavojingos atliekos. Nepilti į kanalizaciją. Neleiskite paviršinių vandenų užteršimo (tvenkinių, upių, melioracinių griovių). Likučius sandėliuokite originaliuose talpose. Utilizuokite pagal galiojančias taisykles.

Atliekų žymėjimo kodas (European Waste Code): 02 01 08 Agrochemikalų atliekos, kuriose yra pavojingų medžiagų, įskaitant I ir II toksiškumo klasės augalų apsaugos priemones (ypač toksiška ir toksiška).

Pakuočių šalinimas:

Tuščias pakuotes tris kartus nuskalaukite vandeniu, skalavimo vandenį įpulkite į purkštuvą rezervuarą. Tuščias augalų apsaugos priemonių pakuotes draudžiama naudoti kitiems tikslams, įskaitant jų apdorojimą kaip antrinių žaliavų. Tuščias pakuotes gražinkite pardavėjui, iš kurio pirkote priemonę. Šalinkite kaip pavojingas atliekas.

## 14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Gabenimas sausumos transportu ADR/RID:

### 14.1. JT numeris ar ID numeris: UN 3082

Pagal ADR sutarties 375 specialiosios nuostatos 3.3.1 skirsnį, krovinį gabenimui vienietinėse pakuotėse, kuriose yra ne daugiau kaip 5 litrai medžiagos, ir pateikiamose kaip atskiros pakuotės ar kombinuoto įpakavimo vidinės pakuotės, netaikomos jokios kitos ADR nuostatos, jeigu pakuotės atitinka ADR sutarties 4.1.1.1, 4.1.1.2 ir nuo 4.1.1.4 iki 4.1.1.8 skirsnių reikalavimus.

### 14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas:

ADR: APLINKAI PAVOJINGA SKYSTA MEDŽIAGA, KITAIP NEAPIBRĖŽTA (ACETAMIPRIDAS)

RID: APLINKAI PAVOJINGA SKYSTA MEDŽIAGA KITAIP NEAPIBRĖŽTA (ACETAMIPRIDAS)

### 14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s): 9 / M6

### 14.4. Pakuotės grupė: III

### 14.5. Pavojus aplinkai: taip

### 14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams: specialūs nurodymai: 274, 335, 375, 601; taikytinos konkrečios 5.2.1.8. p. nuostatos.

### 14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones: netaikoma.

## 15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

### 15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Teisės aktai:

- 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB; su vėlesniais pakeitimais. (2007 m. OL Nr. 63, poz. 396, su vėlesniais pakeitimais).
- 2008 m. gruodžio 16 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) ) Nr. 1907/2006; u vėlesniais pakeitimais. (2007 m. OL Nr. 63, poz. 353, su vėlesniais pakeitimais).
- EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1107/2009 2009 m. spalio 21 d. dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantį Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 790/2009, 2009 m. rugpjūčio 10 d. iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga (Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L serija Nr. 235, 2009 m. rugsėjo 5 d)
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 547/2011 2011 m. birželio 8 d. kuriuo dėl augalų apsaugos produktų ženklinimo reikalavimų įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1107/2009
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 618/2012 2012 m. liepos 10 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, siekiant jį suderinti su technikos ir mokslo pažanga
- KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/878 2020 m. birželio 18 d. kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) II priedas
- ĮSTATYMAS dėl cheminių medžiagų ir mišinių (2007 m. OL Nr. 63, poz. 322, su vėlesniais pakeitimais).
- Europos SUTARTIS dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR), padaryta Ženevoje 1957 m. rugsėjo 30 d.
- 2003 m. kovo 12 d. Ūkio, darbo ir socialinės politikos ministro REGLAMENTAS Nr. 1 dėl ADR valdymo; Ūkio ir darbo ministro 2004 m. liepos 21 d. REGLAMENTAS Nr. 8 dėl RID
- Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras Įsakymas dėl augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo, 2003 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-564
- Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas 1998 m. birželio 16 d. Nr. VIII-787, su pakeitimais
- Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987; 2008, Nr. 76-3000);
- Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 65-2396)
- Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (Žin., 2003, Nr. 70-3170);
- Lietuvos standartas LST EN 481: 2001 Darbo vietų oras. Frakcijų pagal matmenis apibrėžimai, taikomi ore esančių dalelių nustatymui.

### 15.2. Cheminės saugos vertinimas

Nereikalaujamas.

## 16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

Naujinant lapą atlikti pakeitimai:

-.

## Duomenų šaltiniai, kuriais remiantis buvo sudarytas lapas:

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas remiantis paties gamintojo atliktais tyrimais, sudedamųjų dalių gamintojų informacija ir sudedamųjų duomenų informacija, prieinama Europos lygmenyje.

## Ženkilai ir „H“ frazės, naudojamos 3 skirsnys, nepaaiškintos 2 skirsnys:

H301 – Toksiška prarijus.

H315 – Dirgina odą.

H317 – Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 – Smarkiai pažeidžia akis.

H330 – Mirtina įkvėpus.

H400 – Labai toksiška vandens organizmams.

H410 – Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412 – Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

## Naudojamų sutrumpinimų, akronimų ir ženklų aprašymas:

Aquatic chronic – lėtinis poveikis vandens aplinkai

Acute Tox. – ūmus toksiškumas

EB – numeris, priskirtas cheminei medžiagai Europos esamų komercinio pobūdžio medžiagų sąrašė (EINECS – angl. European Inventory of Existing Chemical Substances), arba numeris, priskirtas cheminei medžiagai Europos patvirtintų cheminių medžiagų sąrašė (ELINCS – ang. European List of Notified Chemical Substances) arba numeris iš cheminių medžiagų sąrašo, išvardytų leidinyje „No-longer polymers“.

CAS – cheminės medžiagos skaitinė reikšmė, kurią suteikė Amerikos organizacija „Chemical Abstracts Service“ (CAS), leidžianti identifikuoti cheminę medžiagą

DLK – didžiausia leistina koncentracija; vidutinė svertinė koncentracija, kuri veikia darbuotoją 8 valandų darbo dieną ir vidutinį savaitinį darbo laiką, nurodytą Darbo kodekse, jo profesinės veiklos metu neturėtų sukelti neigiamų jo ir būsimųjų jo kartų sveikatos pokyčių

DLMK – didžiausia leistina momentinė koncentracija – nurodytos koncentracijos vidutinė reikšmė, toksiško cheminio junginio, kuris neturi sukelti neigiamų darbuotojo sveikatos pokyčių, jeigu jis būna darbinėje aplinkoje ne ilgiau kaip 15 minučių ir ne daugiau kaip du kartus per darbo pamaną su nemažesnę nei 1 valandos pertrauką

DLRK – didžiausia leistina ribinė koncentracija – toksiško cheminio junginio koncentracijos reikšmė, kuri dėl rizikos darbuotojo sveikatai arba gyvybei niekuomet negali būti viršyta darbo aplinkoje

LC50 – mirtina medialinė dozė: statistškai apskaičiuojama remiantis eksperimentiniais bandymais, cheminės medžiagos kiekis, kuris sukelia mirtį 50 % organizmų, išbandytų po jos vartojimo nurodytomis sąlygomis

LD50 (Lethal Dose) – medžiagos dozė, apskaičiuota miligramais viename kilogramui kūno masės, reikalinga 50 % tyrimo populiacijai numarinti

PBT – koeficientas, nurodantis, ar medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška

vPvB – koeficientas, nurodantis, ar medžiaga yra ypač patvari ir ypač bioakumuliacinė

Šiame Saugos duomenų lape pateikti duomenys grindžiami esama žinių būkle ir susiję su tokiu produkto pavidalu, koku jis yra naudojamas. Šie duomenys skirti tik padėti saugiai tvarkyti, gabenti, naudoti, pakuoti, sandėliuoti produktą ir tvarkyti atliekas, jie neturi būti tapatinami su garantija arba kokybės sertifikatu. Naudotojas prisiima atsakomybę, susijusią su netinkamu Saugos duomenų lape esančios informacijos naudojimu arba netinkamu produkto naudojimu.